

La meningitis (y la sepsis) meningocócica es una enfermedad infecciosa muy poco frecuente pero muy grave, que produce secuelas neurológicas importantes y amputaciones, con una mortalidad que ronda el 10 %.

El meningococo del grupo B es la bacteria que en la actualidad produce más casos de esta enfermedad en España.

Aunque nadie está libre de resultar infectado por el germen, la enfermedad principalmente afecta a niños pequeños y en menor medida a adolescentes, por lo demás, sanos.

Actualmente se dispone de dos preparados inyectables para adolescentes:

Bexsero®, aplicable desde los 2 meses de edad.

Edad	Vacunación 1 ^{ia} N° dosis	Intervalos mínimos entre dosis primarias	Dosis de refuerzo	N° TOTAL de dosis
De 2 años en adelante	2*	1 mes	No	2*

* Si se administra Bexsero® antes de los 2 años de edad se necesitan más dosis.

Trumenba®, aplicable a partir de los 10 años de edad.

Edad	Vacunación 1 ^{ia} N° dosis	Intervalos mínimos entre dosis primarias	Dosis de refuerzo	N° TOTAL de dosis
De 10 años en adelante	2	6 meses	No	2

Esta vacunación no está financiada por el Sistema Nacional de Salud, salvo para personas con determinadas inmunodeficiencias y los que hayan padecido anteriormente la enfermedad. En cualquier caso, para adquirir una vacuna frente al meningococo B en la farmacia es preciso presentar una receta médica.

El precio de venta al público de cualquiera de las vacunas es de 106,15 € por dosis.